

FLACHSAUGTECHNIK

FLÜSSIGKEITEN RESTLOS ABSAUGEN



ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZU FLACHSAUGTECHNIK

FLACHSAUGPUMPEN ZUR ENTWÄSSERUNG

ZUWA-Flachsaugsets bestehen durch ihre praktischen und vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten, um Wasser, je nach Untergrund, bis auf wenige Millimeter abzusaugen. Besonders bei vollgelaufenen Kellern und Pools, die entleert werden sollen, kommen Flachsaugsets zum Einsatz. Das Wasser wird, anders als bei Nasssaugern mit Auffangbehälter, ohne Zwischenlagerung direkt abgepumpt.

FLACHSAUGMATTE

Die robusten und flexiblen Matten können sich gut an Unebenheiten im Untergrund anpassen. Die Saugmatten ermöglichen (im Gegensatz zu Tauchpumpen oder Schmutzwasserpumpen mit Flachsaugfunktion) durch die Strömungskanäle an der Unterseite ein Abpumpen der Flüssigkeit auf bis zu 1 mm Höhe. Das Flachsaugset läuft problemlos auch im Schlürfbetrieb bei niedrigem Wasserstand und saugt bis auf minimalste, leicht aufwischbare Reste ab.

STARK VERSCHMUTZTES WASSER? KEIN PROBLEM!

Die robuste ZUWA-Impellerpumpe kann mit ihrem flexiblen Laufrad auch Feststoffe und Schmutzpartikel zusammen mit der Flüssigkeit transportieren. Bei stärker verschmutztem Wasser bieten wir unsere Flachsaugpumpen auch als Variante mit einer COMBISTAR 2000-B an. Das Pumpengehäuse ist hier aus Edelstahl und zeigt sich unempfindlicher gegen Abrieb und Schmutz.

EINSATZGEBIETE:

- / bei stehendem Wasser auf Flachdächern
- / Restentleerung von Swimmingpools
- / überschwemmte Keller und Tiefgaragen
- / Schmutzwasserabsaugung im Reinigungseinsatz

FLACHSAUGSETS BASIS, KOMPAKT, TOP UND ÖL-ABSAUG-SET

Praktische Flachsaugsets für den schnellen und mobilen Einsatz bei Notfällen oder zur Restwasserentleerung.

TECHNISCHE DETAILS:

- / bis zu 60 l/min Förderleistung (auf Anfrage bis zu 96 l/min möglich)
- / Pumpengehäuse aus Aluminium oder Edelstahl (speziell gehärtete Gehäuse möglich)
- / geeignet für Wasser, Schmutzwasser und Wärmeträgermedium

AUSSTATTUNG:

- / Pumpe UNISTAR oder COMBISTAR 2000-B
- / Pumpentragegestell
- / 3 x 3 m Spiralschlauch 1" mit GEKA-Kupplung
- / flexible Flachsaugmatte

ÖL-ABSAUG-SET:

- / TPU-Impeller mit Polyamid-Buchse
- / 3 x 3 m ölbeständiger Spiralschlauch 1" mit GEKA-Kupplungen
- / zusätzlich auch geeignet für Heizöl und Diesel



Flachsaugset TOP mit Pumpensteuerung



Flachsaugset FEUERWEHR

FLACHSAUGSET FEUERWEHR

Mit dem Flachsaugset FEUERWEHR kann bei Unfällen ausgelaufenes Öl weitestgehend aufgesaugt werden, sodass weniger Bindemittel benötigt wird und das Risiko der Umweltverschmutzung sinkt.

AUSSTATTUNG:

- / 5 m ölbeständiger Spiralschlauch mit GEKA-Sicherungsring-Kupplungen
- / STORZ-D-Festkupplung 1" iG am Pumpenausgang
- / mit Trockenlaufschutz
- / Eurobehälter mit Deckel
- / Pumpentragegestell mit Gummipuffer
- / geeignet für Wasser, Schmutzwasser, Wärmeträgermedien, Öl, Heizöl und Diesel

Art.Nr.: 110158FW

MODELL	PUMPE	MATERIAL GEHÄUSE	FLACHSAUG-MATTE	EURO-BEHÄLTER	PUMPEN-STEUERUNG	ART.NR.
BASIS	UNISTAR 2000-B	Aluminium	✓	✗	✗	110150
	COMBISTAR 2000-B	NIRO 1.4404				110158
KOMPAKT	UNISTAR 2000-B	Aluminium	✓	✓	✗	110151
	COMBISTAR 2000-B	NIRO 1.4404				110157
TOP	UNISTAR 2000-B	Aluminium	✓	✓	✓	110152
	COMBISTAR 2000-B	NIRO 1.4404				110154
ÖL-ABSAUG-SET	UNISTAR 2000-B	Aluminium	optional erhältlich Art. Nr. 110169	✓	✗	110153
	COMBISTAR 2000-B	NIRO 1.4404				110155

PRAKTISCHES ZUBEHÖR

EUROBEHÄLTER MIT DECKEL

zum bequemen Transport und zur Aufbewahrung von Pumpe und Zubehör

Art.Nr.: 2008550

TROCKENLAUFSCHUTZ

Der Trockenlaufschutz erlaubt den Betrieb des Flachsaugsets ohne Überwachung.

für UNISTAR

Art.Nr.: 130100

für COMBISTAR

Art.Nr.: 130120

FERNBEDIENUNG FUNK-SET

Fernsteuerung des Flachsaug-Sets mit der Fernbedienung. Reichweite: 50 m

Art.Nr.: 141005

VERTEILER FÜR 2 FLACHSAUGMATTEN

Verteiler mit Absperrhahn zur Erweiterung mit einer zweiten Flachsaugmatte

Art.Nr.: VT02

Flachsaugmatte Standard

Art.Nr.: FM02



ABSAUGSET ELEPHANT

Das mobile Absaugset ist preisgünstig, schnell aufgebaut und mit einer Bohrmaschine oder einem Akkubohrer sofort einsatzbereit. In schwer zugänglichen Räumen ohne Netzanschluss können Sie mit dem ELEPHANT schnell reagieren.

AUSSTATTUNG:

- / Bohrmaschinenpumpe UNISTAR 2001-B
- / 2 x 3 m temperaturbeständiger Gewebeschauch 3/4" mit Schlauchverschraubung
- / inkl. Flachsaugmatte und Saugkorb
- / inkl. Transportbox mit Deckel (600 x 400 x 290 mm)

EIGENSCHAFTEN:


- / schnell, kompakt, zuverlässig
- / Rechts- / Linkslauf möglich

Art.Nr.: 1101511

Flachsaugset ELEPHANT (Lieferung ohne Akkuschrauber)



ZUWA-Zumpe GmbH
Franz-Fuchs-Str. 13 - 17
D-83410 Laufen
Tel.: +49 (0) 8682 8934-0
E-Mail: info@zuwa.de
Web: www.zuwa.de



Mich gibts auch digital